



VENTUS YAZ & YAPIŒTIR

KLINGER Finland Oy



VENTUS

Ventus Yaz & Yapıştır Sistemi KLINGER Finlandiya tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı etiketleme olanakları sayesinde ürün ve etiket bilgileri kolaylıkla değiştirilebilir. Alternatif montaj imkanları Ventus yazıcıyı şirketinizin içinde bulunduğu endüstri kolundan bağımsız olarak her türlü ürün üzerine etiketleme yapmasını mümkün kılmaktadır. Modüler tasarımı şirketinizin etiketleme ihtiyaçlarına en düşük maliyetler ile çözüm sunmanıza olanak sağlar.

İlave olarak, küçük ve derli toplu yapısı size yazıcıyı değişik uygulamalar için hatlarınıza entegre etme kolaylığı sağlar. Ventus düşük maliyeti ile güvenilirlik, sağlamlık, esneklik ve kullanım kolaylığını tam ölçekte birleştirmektedir. Ventus aynı zamanda standard olarak İngilizce'yi ve Türkçe'yi desteklemektedir. Ventus Yaz & Yapıştır Sistemi aşağıdakiler gibi endüstri alanlarında kullanılmaktadır:



EKİPMAN
İMALATI



AHŞAP
ÜRÜNLERİ



GIDA VE
İÇECEK



KİMYA
VE KOZMETİK



LOJİSTİK

MODELLER

VENTUS 520



Blow aplikatör

520Blow aplikatör gerçek zamanlı yaz ve yapıştır uygulamaları içindir. Etiketlemenin çok yüksek hızlarda yapıldığı yüksek hızlı üretim hatları için idealdir.

Sağlam ve aynı zamanda birbirinden farklı olmayan ürünler için uygundur.



Piston aplikatör, etiketi pnömatik bir silindir vasıtasıyla ürün üzerine yapıştırır. Etiket ebatları ve ürüne yapışma mesafesinin değişken olduğu durumlar için ideal bir çözümdür.

VENTUS 620



Piston aplikatör



VENTUS PALET



Dönen aplikatör

Özellikle palet etiketleme için tasarlanmıştır. Dönen bir aplikatör kafası paletin birbirine dik olan iki yüzüne de etiketleme sağlar.

Uygulama kafasının konumu etiketleri yatay veya düşey olarak uygulamak üzere ayarlanabilir.



VENTUS 920



Dönen aplikatör


Dönen uygulama kafası, etiketin ürüne temiz ve tam olarak yapışabilmesi için ürün yüzeyini birebir takip eder.

Aynı kafa, ilave bir ayarlama gerekmeden çeşitli ebatta etiketlerin ürünlere yapıştırılmasında kullanılır.




Dönen uygulama kafası, etiketin ürüne temiz ve tam olarak yapışabilmesi için ürün yüzeyini birebir takip eder. Aynı kafa, ilave bir ayarlama gerekmeden çeşitli ebatta etiketlerin ürünlere yapıştırılmasında kullanılır. Ambalaj boyutlarının ve etiket konumunun değişiklik gösterdiği çok amaçlı uygulamalar için en iyi çözümdür.

VENTUS 920VL



Dönen aplikatör

VENTUS 1020



Dönen aplikatör

Özellikle ön ve arka yüzeye etiket uygulamaları için tasarlanmıştır.

Uygulama kafası ürünün ön veya arka yüzeyine etiket uygulanacağı şekilde istenilen pozisyona yönlendirilebilir.



TEKNİK DETAYLAR

Model		520	620	Palet	920	920VL	1020
Etiket boyutu (mm):	GEN	25-120	20-150	148-210	25-120	25-150	25-120
	BOY	30-120	20-300	148-210	40-150	40-250	30-120
Hız** (etiket/dak):		100	60	1-10***	60	20	30
Basınçlı hava (bar):		6	6	6	6	6	6
Boyutlar* (mm):	YÜK	700	700	600	700	700	700
	GEN	500	500	500	500	500	730
	DER	350	350	400	350	350	350
Ağırlık* (kg):		29	26		29	29	
Uygulama pozisyonu:		üst yan	üst yan alt	tek yan iki yan	üst yan	üst yan ön köşeden	üst ön arka

* yazıcı hariç

** etiket boyutuna bağlı

*** uygulamaya bağlı

YAZICILAR

Ventus piyasada bulunan Sato, Zebra ve Datamax O'Neil (200, 300 ve 600 dpi) gibi belli bařlı büyük termal ve termal transfer yazıcı markaları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

OPSİYONLAR

- » Iřıklı ikaz (bir, iki veya üç renkli)
- » Fotosel
- » Stand (tekerlekli veya tekerleksiz)
- » Sona yakın etiket

Türkiye Distribütörü:
Altar Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd.
Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat: 8, No: 1221
Okmeydanı, Şişli, İstanbul 34384
Tel: (212) 210 8500; Faks: (212) 210 8501
mail@altareu.com.tr

www.altareu.com.tr



KLINGER Finland Oy
Tinankuja 3 » 02430 Masala » Finland
Puh. 010 400 1011 » Fax. 010 400 1250